Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Argentina

Monitoreo Global del Sida 2020

Contenido

I. Total - Objetivos de Acción acelerada
II. Cascada de pruebas y tratamiento del VIH - Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020
III. Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH - Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018
IV. Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave - Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)
V. Género; Estigma y discriminación - Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020
VI. Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva - Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año
VII. Protección social - Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020
VIII. Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria - Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

IX. Gasto relativo al VIH - Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales

X. Empoderamiento y acceso a justicia - Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

XI. SIDA fuera del aislamiento - Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Total

Objetivos de Acción acelerada

Resumen de avances

La respuesta nacional al VIH-sida ha permitido controlar la epidemia y acercarnos progresivamente a los objetivos comprometidos en las metas 90-90-90. No obstante, resta mucho camino por andar y así alcanzar lo propuesto por ONUSIDA para el año 2030.

De acuerdo a la última estimación, en 2019, vivían en la Argentina 136 mil personas con VIH, de las cuales el 83% conocía su diagnóstico. Más de 60 mil personas con VIH se encuentran en tratamiento antirretroviral suministrados por nuestro sistema público y 31 mil en otros subsistemas de salud.

Anualmente se están diagnosticando alrededor de 5.800 personas con VIH en todo el país. A pesar de tener un retraso en las notificaciones podemos afirmar que el ritmo de los diagnósticos solo un poco mayor al de las nuevas infecciones que se producen. 10,6 personas cada 100 mil habitantes fue la tasa de VIH del año 2017 (último dato publicado, Boletín sobre VIH, Sida e ITS N°36).

El análisis de los nuevos casos revela algunas tendencias significativas: se registra un descenso en la cantidad de diagnósticos en mujeres, sobre todo adolescentes y adultas jóvenes y un aumento de los diagnósticos en varones jóvenes. Esto da lugar a que se estén reportando 2,1 varones por cada mujer y que la mediana de edad de diagnóstico de los primeros sea menor que la de las segundas, 32 y 33 años respectivamente. Según la distribución geográfica, los diagnósticos están aumentando en todas las regiones del país, salvo en el Área Metropolitana de la provincia de Buenos Aires, donde la tasa permanece estable. Con ligeros matices, este mapa epidemiológico y los indicadores de la cascada del continuo de atención se repiten en todo el país.

Quizás el dato más relevante sea que el 98% de las personas se están infectando a través de relaciones sexuales. Entre los varones, la mitad se infecta durante relaciones sexuales con mujeres y la otra mitad durante prácticas sexuales con otros varones. Esto, sumado a la brecha en la supresión virológica de las personas con VIH, ya sea porque no conoce su diagnóstico o porque lo conoce pero no está en tratamiento, o lo está pero tiene dificultades en la ad- herencia, señala alguno de los desafíos y la agenda futura.

En cuanto la transmisión perinatal, de cada 100 bebés nacidos en 2017 de gestantes con VIH 4,6 fueron positivos/a. El total de niñas y niños expuestos estudiados por laboratorio fue de 1.559 para dicho año, de los cuales 49 niñas/os resultaron positivos para el VIH, resultando en una tasa de 3,1%. Si solo se analiza la información de los niñas/os estudiados que completaron el diagnóstico según criterios epidemiológicos (1.073).

Ahora bien, este panorama sobre el VIH debe ser puesto en el contexto general con un importante aumento de las infecciones de transmisión sexual (ITS) que se registra tanto en los niveles locales como también mundial. En nuestro país es preocupante el crecimiento de la sífilis, la tasa de casos reportados en varones y mujeres se ha crecidos de 11,7 por 100 mil habitantes en 2013 a 51.1 en el 2018. Asimismo, la cantidad de casos de niños y niñas con sífilis congénita está aumentando año tras año, lo que nos aleja de las metas definidas en la estrategia de eliminación de la OPS.

Uno de los ejes estratégicos que guían el trabajo de los equipos de la DSETSHyT es la eliminación de la transmisión perinatal (TP) del VIH en la Argentina. Esto incluye la prevención de nuevas infecciones, el acceso temprano al diagnóstico de la población en general y de las personas gestantes y sus parejas sexuales en particular, el acceso al tratamiento antirretroviral y al seguimiento para aquellas personas con diagnóstico positivo, así como garantizar el acceso a la profilaxis perinatal y al seguimiento y entrega de leche de inicio para los niños y niñas expuestos.

Adjuntamos, por un lado, el Plan estratégico Nacional 2018-2021 de VIH, sida e infecciones de transmisión sexual y, por el otro, Respuestas a las hepatitis virales plan estratégico Nacional 2018-2021.

El Plan Estratégico 2018-2021, fue consensuado entre los distintos actores que participan de la respuesta al VIH y las ITS en un proceso participativo, planteó la necesidad de cambiar el paradigma en dirección de una mirada de prevención combinada. Esta no solo implica intervenir sobre los procesos de vulnerabilización articulando componentes biomédicos, comportamentales y estructurales, sino que incluye pensar la prevención del VIH en articulación con la de las otras ITS, las hepatitis virales y la tuberculosis.

Así, propone un salto cualitativo que supere las limitaciones de una respuesta fragmentada. A la vez, el trabajo intersectorial dentro y fuera del sector salud y del Estado es indispensable si se quiere pasar de una etapa de contención de la epidemia de VIH a una verdadera fase de eliminación. Por ello es central enfocarnos en algunas cuestiones estructurales que incluyen, entre otros aspectos, asegurar recursos para la compra de los distintos insumos, fortalecer los sistemas información incluidos los epidemiológicos y realizar acciones para eliminar las normativas aún vigentes que favorecen el estigma y la discriminación.

En este sentido, entendemos que el avance en la implementación de algunas normas nacionales vigentes, tales como la Educación Sexual Integral y las leyes que promueven la equidad de género y combaten la discriminación, sea por orientación sexual, identidad de género, laboral, etcétera, son puntos centrales en los que debemos trabajar en los próximos años.

3.1 Incidencia del VIH, Argentina (2010-2019)

Número de personas que contraen el VIH en el periodo sobre el que se informa por cada 1.000 personas no infectadas por el virus



Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el Sida, Argentina (2015-2018)

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH, Argentina (2016)

Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años de edad que respondieron "No" a : la pregunta 1 "¿Compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"; la pregunta 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?



Cascada de pruebas y tratamiento del VIH

Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

Resumen de avances

Argentina logró disminuir la morbilidad y mortalidad del VIH-sida a partir del diagnóstico temprano, tratamiento oportuno para todos, mayor adherencia a los tratamientos de las personas ya diagnosticadas y retención de las personas en tratamiento para lograr una carga viral indetectable. Existen políticas efectivas en todos los niveles. A nivel nacional: políticas de Estado que aseguran el flujo de la medicación, insumos y presupuesto para la continuidad de los programas. A nivel provincial: mayor presupuesto y jerarquización de los referentes regionales para mejorar la operatividad. A nivel municipal: creación de programas municipales en todas las provincias del país. Descentralización de la atención y acceso a laboratorios, con personal de salud capacitado, comprometido e integrado con otras áreas.

Preguntas de políticas (2019)

¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH...?:

a) Son obligatorias antes del matrimonio

No

b) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o de residencia

No

c) Son obligatorias para ciertos grupos

No

¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud, y cuál es la situación de implementación?

No existe un umbral; el tratamiento es universal independientemente del recuento de células CD4; -

¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

a) Para adultos y adolescentes

Sí; Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

b) Para niños

Sí; Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral, Argentina (2010-2019)

Número de personas que reciben terapia antirretroviral



Fuente: archivo Spectrum

1.4 Diagnóstico tardío del VIH, Argentina (2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo del que se informa



1.4 Diagnóstico tardío del VIH, Argentina (2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo del que se informa



1.5 Desabastecimiento de medicamentos antirretrovirales, Argentina (2019)

Porcentaje de centros de tratamiento que se quedan sin existencias de uno o más medicamentos antirretrovirales durante un periodo definido



1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona, Argentina (2015-2018)

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona (adultos 15+), Argentina (2015-2018)

Número total de adultos que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 persona



1.7 Volumen y positividad de la prueba del VIH, Argentina

El porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural



Número de pruebas efectuadas = 974 774

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

Resumen de avances

Se fortaleció el trabajo de la Comisión Nacional de Gestión Integrada para la Vigilancia, Prevención y Eliminación de la Transmisión Perinatal del VIH, Sífilis, Hepatitis B y el control del Chagas Congénito en Argentina (CoNaGeITP). Esta Comisión, integradas por otras Direcciones del Ministerio de Salud ha trabajado en recomendaciones y definiciones para todo el País, impulsando la implementación la iniciativa ETMI-plus de OMS/OPS, que tiene por objetivo lograr y mantener la eliminación de la transmisión maternoinfantil de la infección por el VIH, la sífilis, la enfermedad de Chagas y la infección perinatal por el virus de la hepatitis B (VHB) como problemas que constituyen un peligro para la salud pública.

Preguntas de políticas (2019)

¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?:

Sí

Objetivo(s) sobre índice de transmisión maternoinfantil y el año: 2% o menos; 2023

Objetivo(s) de eliminación (como es el número casos / población) y el año: -

¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten? ¿En caso positivo, cuál es la situación de implementación de esta política?

Tratamiento universal, independientemente de la edad

Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Argentina (2011-2018)

Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida



2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH, Argentina (2011-2019)

Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores



2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Argentina (2010-2019)



Fuente: archivo Spectrum

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Argentina (2018-2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH



↑ 97.88% (2018)

2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Argentina (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis



2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Argentina (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis



2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos), Argentina (2013-2019)

Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)



Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)

Resumen de avances

Nuestro país considera la prevención combinada como un pilar del Plan Estratégico, que permite un abordaje integral de prevención y atención del VIH y las ITS. Para los programas de sida e ITS se plantea un paradigma de trabajo con la integración de diversas intervenciones que antes pertenecían a otras áreas, como por ejemplo el tratamiento y la prevención del VIH. La implementación ampliada de la PEP, incremento del acceso y calidad del tratamiento (para todos) y facilitó el desarrollo de un programa de PrEP. Para esto se trabajó en la estimación de las necesidades, la creación de mecanismos para asegurar una efectiva y oportuna gestión de compras y distribución de insumos biomédicos de prevención combinada.

Preguntas de políticas : Grupos de población clave (2019)

Criminalización y/o persecución de poblaciones claves

Personas transgénero

• No se les penaliza ni se les procesa

Profesionales del sexo

• Las actividades auxiliares asociadas con la venta de servicios sexuales están penalizadas

• Beneficiarse de la organización y/o administración de servicios sexuales está penalizado

• El trabajo sexual no está sujeto a normas punitivas y no está penalizado

• Se determina/es diferente a nivel subnacional

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

• No existe legislación específica al respecto

¿Constituye una infracción sancionable en su país la posesión de drogas para uso personal?

• El uso o consumo de drogas está tipificado como un delito penal

Protecciones legales para grupos de población clave

Personas transgénero

• No se les penaliza ni se les procesa

Profesionales del sexo

• No

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

• Prohibición constitucional de la discriminación basada en la orientación sexual

• Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo

• Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base

• Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las personas

• Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las personas

Personas que usan drogas inyectables

• No

¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP oral en las directrices nacionales de su país?

Sí, las directrices sobre PrEP se han desarrollado pero aún no se están implementando

3.1 Incidencia del VIH, Argentina (2010-2019)

Nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas (Adultos, de 15 a 49 años)



Fuente: archivo Spectrum

3.3 Prevalencia del VIH entre grupos de población clave, Argentina (2011-2019)

Porcentaje de grupos de población clave específicos que viven del VIH



3.5 Cobertura de terapia antirretroviral entre las personas que viven con el VIH entre grupos de población clave, Argentina (2016-2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH en un grupo de población clave que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores



3.6 Uso del preservativo entre grupos de población clave, Argentina (2011-2019)

Porcentaje entre los integrantes de un grupo de población clave que reportan haber utilizado el preservativo en la última ocasión en que tuvieron relaciones sexuales



3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo, Argentina (2011-2019)

Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa



3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Argentina (2011-2019)

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa



3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente, Argentina (2018)

Número de preservativos distribuidos en los últimos 12 meses



3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente, Argentina (2018)

Número de preservativos distribuidos en los últimos 12 meses



Género; Estigma y discriminación

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

Resumen de avances

El área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la DSETSHyT ha estado centrada en la gestión de denuncias de discriminación y en la capacitación y sensibilización de diferentes profesionales e instituciones, incluyendo a organizaciones y redes de la sociedad civil. Ambas actividades son centrales en el pilar de derechos; sin embargo, se ha buscado aumentar otras acciones tendientes a prevenir la violación de los derechos humanos, como promover el conocimiento y comprensión de estos para su plena realización y ejercicio. La Dirección DSETSHyT así contribuye significativamente a la promoción del pleno ejercicio y defensa de los derechos de las personas con VIH y las poblaciones clave y vulnerables para prevenir y erradicar todas las formas de discriminación relacionadas con el VIH y las ITS.

Preguntas de políticas (2018)

¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género y la violencia contra la mujer que incluye el VIH?

Sí

¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica?

Sí

• Violencia física

• Violencia sexual

• Violencia psicológica

• Violencia emocional

• Violencia económica

• Protección para excónyuges

• Protección para parejas íntimas no casadas

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia?

• Leyes penales generales que prohíben actos de violencia

• Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por la pertenencia a grupos de población clave

• Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*

• Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial

• Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de tortura y maltrato en las prisiones

¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico, u otra condición de salud, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad, o cualquier otra situación?

Sí, esas políticas existen y se implementan de forma sistemática

¿Cuenta su país con legislación que penalice la transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH?

No

4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH, Argentina (2016)

Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años de edad que respondieron "No" a : la pregunta 1 "¿Compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"; la pregunta 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?



Porcentaje de indicadores del Monitoreo Global del SIDA con datos desglosados por género



Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

Resumen de avances

Se desarrollaron intervenciones y campañas con mensajes y derivaciones específicas para poblaciones jóvenes. Argentina trabajó en la mejora de la accesibilidad en el sistema de salud para embarazadas, niños, adolescentes y jóvenes. A esto se suma la política de distribución de preservativos gratuitos desde el Estado tiene como objetivo garantizar que todas las personas accedan al preservativo eliminando las barreras económicas, geográficas, administrativas o culturales. Desde el año 2008, a través de la distribución sistemática a todas las jurisdicciones del país se busca garantizar la cobertura a toda la población y especialmente a las personas con mayor vulnerabilidad a las ITS y el VIH. Como parte de la estrategia de distribución, los preservativos se distribuyen a través de los puestos fijos ubicados en diferentes espacios de circulación de las personas. En la actualidad funcionan activamente 3.398 puestos fijos de distribución gratuita de preservativos y geles lubricantes a nivel nacional.

Preguntas de políticas (2018)

¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad, de acuerdo con estándares internacionales, en...?

a) La escuela primaria

Sí

b) La escuela secundaria

Sí

c) La formación para profesores

Sí

Protección social

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

Resumen de avances

Argentina considera que disminuir la transmisión sexual del VIH y otras ITS no depende solo de decisiones individuales sobre utilizar o no preservativos –entre otras– sino también de las barreras estructurales que favorecen o impiden su adopción. Dificultades para acceder a los recursos de salud y de educación, barreras institucionales para implementar políticas o estrategias que contribuyan a disminuir las nuevas infecciones, así como relaciones asimétricas de género y procesos de estigmatización y discriminación son aspectos que contribuyen a incrementar la vulnerabilidad de algunas poblaciones. Por otro lado, la Dirección de Sida ha tenido diversas líneas de trabajo para promover el uso y facilitar el acceso a preservativos, información y otros recursos preventivos. Uno de ellos ha sido la compra y distribución de preservativos, geles lubricantes y materiales de difusión e información. Esta distribución se realiza principalmente a través de una extensa red de 3.555 puestos ubicados en todo el país. Esta red está constituida por instituciones de salud, otros organismos públicos, comedores comunitarios, escuelas, cárceles, bares y discotecas, entre otros. Asimismo, se desarrollaron distintos materiales comunicacionales para población general y grupos focalizados que promueven y enseñan el uso del preservativo e informan sobre el acceso al diagnóstico.

Preguntas de políticas (2019)

¿Tiene su país estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados?

Sí, y están siendo implementados

a) ¿Hace referencia al VIH?

Sí

b) ¿Reconoce a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?

-

c) ¿Reconoce a grupos de población clave (profesionales del sexo, hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?

No

• -

d) ¿Reconoce a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?

No

e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave?

No

f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave?

No

g) ¿Aborda la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?

No

Alguno de los siguientes obstaculos limitan el acceso a programas de protección social en su país?

- Los programas de protección social no incluyen a las personas que viven con el VIH, a grupos de población clave y/o a personas afectadas por el VIH

- Falta de información disponible sobre los programas

- Procedimientos complicados

- Miedo al estigma y a la discriminación

- Falta de documentación que permita acreditar las condiciones de elegibilidad, como documentos nacionales de identidad

- Leyes o políticas que impliquen obstáculos al acceso

- Alto desembolso para el individuo

- Las personas que viven con el VIH, los grupos de población clave y/o las personas afectadas por el VIH quedan cubiertas por otros programas

Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

Resumen de avances

Tradicionalmente la DSETSHyT ha mantenido diferentes formas de asociación con organizaciones de la sociedad civil, las sociedades científicas, agencias del sistema de Naciones Unidas y otros programas y organismos del Estado. La sociedad civil y las sociedades científicas han sido protagonistas de campañas de información, educación, prestación de servicios y sensibilización allí donde la cartera de Salud se encuentra limitada. El trabajo colaborativo e intersectorial con otros ministerios, programas y direcciones, incluyendo entes autárquicos, es clave y debe formalizarse y alimentarse con acciones mutuamente beneficiosas. Bajo este ámbito se trabajó para que las organizaciones públicas y privadas prioricen el tema de VIH e ITS dentro de sus agendas y estrategias, sumando voluntades en áreas y espacios claves para la implementación efectiva del plan estratégico. La implementación del plan estratégico 2018-2021 ha sido el resultado de una asociación multisectorial que incluyó a la sociedad civil, las sociedades científicas, organismos internacionales y técnicos y otras áreas de gobierno en los tres niveles.

Preguntas de políticas (2019)

¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antiretroviral?

No

¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias?

- Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH

- Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajen con grupos de poblaciones clave

- Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria pueden prestar servicios relacionados con el VIH

- Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria pueden prestar servicios a grupos de poblaciones clave

Gasto relativo al VIH

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales

Resumen de avances

Mediante la asociación con otros organismos estatales, se impulsó la compra conjunta de insumos y medicamentos.

8.3 Gasto relativo al VIH por categoría de programa, Argentina (2013-2019)



Empoderamiento y acceso a justicia

Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

Resumen de avances

La DSETSyH intervino activamente sobre barreras estructurales para el acceso y retención de las personas con VIH y las poblaciones clave en los servicios de salud (incluyendo la recolección de información estratégica relacionada con el estigma y la discriminación en el sector salud y el acceso a la justicia). El desarrollo de directrices y guías se hicieron con la participación de las sociedades científicas y las organizaciones de la sociedad civil para la prevención, el diagnóstico y el tratamiento, la adherencia y retención. Establecimiento de un comité asesor nacional multisectorial de la DSETSHyT.

Preguntas de políticas (2018)

En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?

Sí, a escala, a nivel subnacional

¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave?

Sí

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?

• Procedimientos de reclamación

• Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes

¿Presenta su país algunos de los obstáculos siguientes para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia?

• Los mecanismos establecidos no funcionan

• Los mecanismos no tienen en cuenta el VIH

SIDA fuera del aislamiento

Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Resumen de avances

La DSETSHyT ha avanzado en el desarrollo de un Plan Estratégico Nacional de respuesta a la tuberculosis 2018-2021, de Respuesta a la Hepatitis Virales 2018-2021 en ellos se incluyen las recomendaciones estratégicas de colaboración entre ambos programas.

Preguntas de políticas (2019)

¿Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en...?

a) La estrategia, política, plan o directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables

Sí

b) El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida

No

c) Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH

No

¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones que correspondan)?

- Terapia preventiva con isoniacida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas que viven con el VIH
- Profilaxis con cotrimoxazol
- Detección de casos y gestión de la hepatitis B en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral
- Detección de casos y gestión de la hepatitis C en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral
- Vacunación para la hepatitis B ofrecida en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral
- Tratamiento para la hepatitis C (agentes antivirales de acción directa) ofrecido en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral

10.1 Personas que recibieron tratemiento para el VIH y la tuberculosis, Argentina (2011-2019)

Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte



10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa, Argentina (2015-2019)

Número total de personas que viven con el VIH que tienen TB activa expresado como porcentaje de las que son registradas por primera vez para recibir atención para el VIH (pre-terapia antiretroviral o terapia antirretroviral) durante el periodo del que se informa



10.4/10.5 Infecciones de transmisión sexual, Argentina (2013-2019)

Número notificado de hombres con exudado uretral en los últimos 12 meses; Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos