

Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Perú

Monitoreo Global del Sida 2020



Contenido

- I. Total - Objetivos de Acción acelerada
- II. Cascada de pruebas y tratamiento del VIH - Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020
- III. Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH - Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018
- IV. Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave - Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)
- V. Género; Estigma y discriminación - Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020
- VI. Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva - Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año
- VII. Protección social - Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020
- VIII. Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria - Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

- IX. Gasto relativo al VIH - Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales
- X. Empoderamiento y acceso a justicia - Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos
- XI. SIDA fuera del aislamiento - Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Total


Objetivos de Acción acelerada

Resumen de avances

Hacia el 2020 el 90% de personas viviendo con VIH conocerán su diagnóstico, el 90% de personas diagnosticadas se encontrarán bajo terapia antirretroviral y el 90% de personas tratadas lograrán la supresión virológica en el Perú.

3.1 Incidencia del VIH, Perú (2010-2019)


Número de personas que contraen el VIH en el periodo sobre el que se informa por cada 1.000 personas no infectadas por el virus



Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona, Perú (2010-2019)


Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



Fuente: archivo Spectrum

4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH, Perú (2019)

Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años de edad que respondieron "No" a : la pregunta 1 "¿Comprarías verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"; la pregunta 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"



Cascada de pruebas y tratamiento del VIH

Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

Resumen de avances

Hacia fines del 2020, un total de 66,582 personas viviendo con VIH (84% de la población estimada) se encuentran en Terapia antirretroviral.

A través de las estrategias de:

Descentralización de la oferta del Tratamiento Anitretroviral con énfasis en el 1er nivel de atención, fortalecimiento de la vinculación a través de Brigadas Móviles, la descentralización del monitoreo virológico a través de la plataforma multidiagnóstica (Gene Xpert), el uso de medicamentos a dosis fija combinada (DFC), entre otras; se alcanzará la cobertura de 90% diagnosticados en tratamiento antirretroviral hacia el 2020.

Preguntas de políticas (2018)

¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH...?:

a) Son obligatorias antes del matrimonio

Sí

b) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o de residencia

No

c) Son obligatorias para ciertos grupos

Sí

Gestantes, Militares.

¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud, y cuál es la situación de implementación?

-; -

¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?


a) Para adultos y adolescentes

-; -

b) Para niños

-; -


Cascada de pruebas y tratamiento del VIH, Perú (2019)



Fuente: archivo Spectrum

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral, Perú (2010-2019)


Número de personas que reciben terapia antirretroviral



Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona, Perú (2010-2019)

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona (adultos 15+), Perú (2010-2019)


Número total de adultos que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 persona



Fuente: archivo Spectrum

1.7 Volumen y positividad de la prueba del VIH, Perú

Porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural



Número de pruebas efectuadas = 2 733 795

Prevención de la transmisión materno infantil del VIH

Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

Resumen de avances

Hacia fines del 2020, la tasa de Transmisión Materno Infantil se encuentre en 2%.

El país cuenta con un Plan para la Eliminación de Transmisión Materno Infantil para VIH, Sífilis y Hepatitis, que enfatiza el acompañamiento de la gestante diagnosticada y los niños expuestos, que viene siendo ejecutado para alcanzar una Tasa de TMI < 2% hacia el 2021.


2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Perú (2011-2019)

Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida



2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Perú (2018-2019)

Porcentaje de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que reciben pruebas virológicas para el VIH dentro de los dos meses siguientes a su nacimiento



↓ 94.7% (2018)


2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH, Perú (2010-2019)

Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores



Fuente: archivo Spectrum


2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Perú (2010-2019)



Fuente: archivo Spectrum

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Perú (2018-2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH




↓ 84.34% (2018)

Fuente: archivo Spectrum


2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Perú (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis




2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Perú (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis



2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Perú (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas recibiendo tratamiento entre las mujeres embarazadas con una prueba positiva para la sífilis




2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos), Perú (2013-2019)

Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)



2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas, Perú (2018-2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas con estatus de VIH conocido



↑ 79.6% (2018)

Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)

Resumen de avances


En el Perú, el paquete de prevención combinada consiste en:

- Información y Consejería
- Provisión de Preservativos y Lubricantes
- Manejo Sindrómico de las ITS
- Profilaxis Post Exposición ocupacional y no ocupacional
- Tratamiento antirretroviral como prevención

Se viene evaluando la inclusión de la Profilaxis Pre Exposición dentro del paquete preventivo.


3.1 Incidencia del VIH, Perú (2010-2019)

Nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas (Adultos, de 15 a 49 años)




Fuente: archivo Spectrum

3.2 Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave, Perú



3.3 Prevalencia del VIH entre grupos de población clave, Perú (2011-2019)

Porcentaje de grupos de población clave específicos que viven del VIH




3.4 Pruebas de VIH entre poblaciones clave, Perú (2016-2019)

Porcentaje de personas de una población clave que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH




3.5 Cobertura de terapia antirretroviral entre las personas que viven con el VIH entre grupos de población clave, Perú (2016-2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH en un grupo de población clave que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores




3.6 Uso del preservativo entre grupos de población clave, Perú (2011-2019)

Porcentaje entre los integrantes de un grupo de población clave que reportan haber utilizado el preservativo en la última ocasión en que tuvieron relaciones sexuales




3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo, Perú (2011-2019)

Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa




3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Perú (2011-2019)

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa




3.15 Personas que recibieron PrEP, Perú(2017-2019)

Número de personas que reciben profilaxis oral previa a la exposición para prevenir la infección por VIH durante el periodo del que se informa




3.15 Personas que recibieron PrEP, Perú(2017-2019)

Número de personas que recibieron la PrEP oral al menos una vez durante el período de referencia.




3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente, Perú (2019)

Número de preservativos distribuidos en los últimos 12 meses



3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente, Perú (2019)

Número de preservativos distribuidos en los últimos 12 meses



Género; Estigma y discriminación

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

Resumen de avances

El Perú cuenta con políticas e intervenciones focalizadas en la población clave. Como ejemplo, el Perú dispone de la NTS N° 126/MINSA de Atención integral de la población trans femenina para la prevención y control de ITS y VIH-SIDA y cuenta con 139 establecimientos de atención diferenciada denominados CERITS (Centros Especializados Referenciales para ITS y VIH) y/o UAMPs (Unidades de Atención Médica Periódica), dirigidos a la atención de la población clave.

También se dispone del Decreto Supremo N° 008-2016-MIMP que aprueba el “Plan Nacional Contra la Violencia de Género 2016 - 2021” que tiene por objetivo reducir la desigualdad de género y la violencia contra la mujer.

Preguntas de políticas (2018)

¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género y la violencia contra la mujer que incluye el VIH?

Sí

¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica?

Sí

- Violencia física
- Violencia sexual
- Violencia emocional
- Violencia económica
- Protección para parejas íntimas no casadas

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia?

- Leyes penales generales que prohíben actos de violencia
- Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia en lugares de trabajo
- Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial

¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico, u otra condición de salud, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad, o cualquier otra situación?


Sí, esas políticas existen y se implementan de forma sistemática

¿Cuenta su país con legislación que penalice la transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH?

No, pero existen acciones legales que se basan en la legislación penal general


4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH, Perú (2019)

Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años de edad que respondieron "No" a : la pregunta 1 "¿Compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"; la pregunta 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?"




4.3 Prevalencia de violencia reciente por parte de una pareja íntima, Perú (2018)

Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han estado casadas en algún momento o han tenido un compañero sentimental y que han experimentado violencia física o sexual por parte de un compañero sentimental varón durante los últimos 12 meses



Porcentaje de indicadores del Monitoreo Global del SIDA con datos desglosados por género



Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

Resumen de avances

El Perú dispone del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescente, 2012 - 2021.

Como parte de las intervenciones se cuenta con indicadores para alcanzar a mayor número de adolescentes a través de Programa Presupuestal TB-VIH 016 que incluye entregar a población adolescente información sobre ITS y VIH-SIDA.

Preguntas de políticas (2018)

¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad, de acuerdo con estándares internacionales, en...?

a) La escuela primaria

Sí

b) La escuela secundaria


Sí

c) La formación para profesores

Sí


5.1 Personas jóvenes: Conocimientos sobre la prevención del VIH, Perú (2018)

Porcentaje de hombres y mujeres de entre 15 y 24 años de edad que identifican correctamente ambas formas de prevenir la transmisión sexual del VIH y rechazan las principales concepciones falsas que existen sobre su transmisión



5.2 Demanda de planificación familiar satisfecha mediante métodos modernos, Perú (2018)

Porcentaje de mujeres en edad reproductiva (de entre 15 y 49 años de edad) que han visto satisfechas sus demandas de servicios de planificación familiar con métodos modernos



Protección social

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

Resumen de avances

El Perú cuenta con políticas de protección social a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que dirige sus intervenciones a las siguientes poblaciones: niños < de 5 años, adultos mayores, población pobre o extremadamente pobre, personas con discapacidad, etc.

Las personas viviendo con VIH reciben la atención integral financiada por el Programa Presupuestal TB-VIH 016 del Ministerio de Salud.

Preguntas de políticas

¿Tiene su país estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados?

-

Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social en su país?

- Falta de información disponible sobre los programas
- Procedimientos complicados
- Miedo al estigma y a la discriminación
- Falta de documentación que permita acreditar las condiciones de elegibilidad, como documentos nacionales de identidad
- Alto desembolso para el individuo

Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

Resumen de avances

En el país el Tratamiento Antirretroviral se oferta en establecimientos de salud por equipos multidisciplinarios conformados por profesionales de la salud entrenados en el manejo de personas viviendo con VIH.


Gasto relativo al VIH

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales

Resumen de avances

El presupuesto público asignado para las intervenciones de prevención y control de VIH se encuentran en el marco del Programa Presupuestal TB-VIH 016. La asignación presupuestal se ha incrementado de manera sostenida en el último quinquenio pasando de USD 95'140,622 en el año 2015 a USD 100'310,468 para el año 2019.

8.2 Los precios unitarios de promedio de los regímenes antirretrovirales (en USD), Perú (2018-2019)



Empoderamiento y acceso a justicia

Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

Resumen de avances

Existen un Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado con Decreto Supremo N° 002-2018 por el Ministerio de Justicia, el cual se viene implementando como parte de la política de estado gubernamental.

Preguntas de políticas (2018)

En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?

Sí, actividades puntuales

¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)?

Sí

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?

- Procedimientos de reclamación

¿Presenta su país algunos de los obstáculos siguientes para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia?

- Los mecanismos establecidos no funcionan
- Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o afectados
- El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados

SIDA fuera del aislamiento

Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Resumen de avances

Las políticas sanitarias en el Perú se enfocan en el paciente a través de un abordaje multidisciplinario y una atención integral, teniendo como ejemplo el abordaje en casos de coinfección por TB-VIH, Hepatitis Virales y otras.


10.1 Personas que recibieron tratamiento para el VIH y la tuberculosis, Perú (2011-2019)

Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte



10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa, Perú (2015-2019)

Número total de personas que viven con el VIH que tienen TB activa expresado como porcentaje de las que son registradas por primera vez para recibir atención para el VIH (pre-terapia antirretroviral o terapia antirretroviral) durante el periodo del que se informa



10.3 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis, Perú (2015-2019)

Número de pacientes que han empezado el tratamiento para infecciones latentes de TB, expresado como porcentaje del número total de personas registradas por primera vez en atención para el VIH durante el periodo del que se informa



10.4/10.5 Infecciones de transmisión sexual, Perú (2013-2019)

Número notificado de hombres con exudado uretral en los últimos 12 meses; Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos

