Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Paraguay

Monitoreo Global del Sida 2020

Contenido

I. Total - Objetivos de Acción acelerada
II. Cascada de pruebas y tratamiento del VIH - Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020
III. Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH - Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018
IV. Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave - Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)
V. Género; Estigma y discriminación - Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020
VI. Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva - Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año
VII. Protección social - Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020
VIII. Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria - Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

IX. Gasto relativo al VIH - Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales

X. Empoderamiento y acceso a justicia - Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

XI. SIDA fuera del aislamiento - Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Total

Objetivos de Acción acelerada

3.1 Incidencia del VIH, Paraguay (2010-2019)

Número de personas que contraen el VIH en el periodo sobre el que se informa por cada 1.000 personas no infectadas por el virus



Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el Sida, Paraguay (2010-2019)

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



Fuente: archivo Spectrum

4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH, Paraguay (2018)

Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años de edad que respondieron "No" a : la pregunta 1 "¿Compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"; la pregunta 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?



Cascada de pruebas y tratamiento del VIH

Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

Resumen de avances

El MSP.BS a traves del PRONASIDA como ente rector en VIH y otras ITS, enmarca sus funciones al diagnostico precoz, tratamiento universal oportuno y seguimiento de la situacion inmunovirologica de los usuarios en forma descentralizada adoptando las Directrices consolidadas de la OMS 2015. Adopta el compromiso de avanzar hacia las metas 90/90/90

Preguntas de políticas (2019)

¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH...?:

a) Son obligatorias antes del matrimonio

No

b) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o de residencia

No

c) Son obligatorias para ciertos grupos

Sí

Inmigrantes

¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud, y cuál es la situación de implementación?

No existe un umbral; el tratamiento es universal independientemente del recuento de células CD4; Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

a) Para adultos y adolescentes

Sí; Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

b) Para niños

Sí; Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral, Paraguay (2010-2019)

Número de personas que reciben terapia antirretroviral



Fuente: archivo Spectrum

1.4 Diagnóstico tardío del VIH, Paraguay (2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm3 durante el periodo del que se informa



1.4 Diagnóstico tardío del VIH, Paraguay (2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm3 durante el periodo del que se informa



1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona, Paraguay (2010-2019)

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas

Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona (adultos 15+), Paraguay (2010-2019)

Número total de adultos que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 persona

Fuente: archivo Spectrum

1.7 Volumen y positividad de la prueba del VIH, Paraguay

El porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural



Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018

Resumen de avances

El PRONASIDA, como politica de salud orienta sus objetivos a aplicar las Estrategias de prevencion de la Trasmision maternoinfanil del VIH en los distintos niveles de atencion de la Red de servicios del MSP y BS. La oferta de las pruebas de diagnostico en el primer control prenatal, la indicacion de tratamiento antirretroviral universala, la medicacion ARV para el niño expeusto la leche de formula a fin de ebvitar la lactancia materna.

Preguntas de políticas (2019)

¿Tiene su país un plan nacional para la eliminación de la transmisión maternoinfantil (PTMI) del VIH?:

Sí

Objetivo(s) sobre índice de transmisión maternoinfantil y el año: <2%; 2022

Objetivo(s) de eliminación (como es el número casos / población) y el año: <0,3 x 1000 nacidos vivos; 2023

¿Recomiendan las directrices nacionales el tratamiento para todos los bebés y niños que viven con el VIH independientemente de los síntomas que presenten? ¿En caso positivo, cuál es la situación de implementación de esta política?

Tratamiento universal, independientemente de la edad

Implementado en todo el país (>95 % de los centros de tratamiento)

2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Paraguay (2011-2019)

Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida



2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Paraguay (2018-2019)

Porcentaje de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que reciben pruebas virológicas para el VIH dentro de los dos meses siguientes a su nacimiento



Fuente: archivo Spectrum

2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH, Paraguay (2010-2019)

Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores



Fuente: archivo Spectrum

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Paraguay (2010-2019)



Fuente: archivo Spectrum

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Paraguay (2018-2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH



↑ 76.58% (2018)

Fuente: archivo Spectrum

2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Paraguay (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis



2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Paraguay (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis



2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Paraguay (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas recibiendo tratamiento entre las mujeres embarazadas con una prueba positiva para la sífilis



2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos), Paraguay (2013-2019)

Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)



2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas, Paraguay (2018-2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas con estatus de VIH conocido



Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)

Resumen de avances

El pais tiene el compromiso de coordinar los esfuerzos enfocados en la prevencion del VIH y otras ITS, en este contexto el PRONASIDA ha venido aplicando las estrategias de prevencion combinada basadas en el diagnostico precoz y universal a traves de los test rapidos en los distintos niveles de atencion, el tratmiento precoz, la vinculacion a los servicios, el trabajo cooordinado con las poblaciones claves. La profilaxis post exposicion ocupacional y no ocupacional. El uso continuo de preservativos en la/as relaciones sexuales.

Preguntas de políticas : Grupos de población clave (2019)

Criminalización y/o persecución de poblaciones claves

Personas transgénero

• No se les penaliza ni se les procesa

Profesionales del sexo

• El trabajo sexual no está sujeto a normas punitivas y no está penalizado

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

• La legislación que penaliza los actos homosexuales ha sido despenalizada o nunca ha existido

¿Constituye una infracción sancionable en su país la posesión de drogas para uso personal?

• La legislación permite la posesión de cierta cantidad de drogas

• El uso o consumo de drogas está tipificado como un delito penal

• La posesión de drogas para uso personal está tipificada como un delito penal

Protecciones legales para grupos de población clave

Personas transgénero

• No se les penaliza ni se les procesa

Profesionales del sexo

• Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

• Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base

Personas que usan drogas inyectables

• No

¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP oral en las directrices nacionales de su país?

Sí, las directrices sobre PrEP se han desarrollado pero aún no se están implementando

3.1 Incidencia del VIH, Paraguay (2010-2019)

Nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas (Adultos, de 15 a 49 años)

Fuente: archivo Spectrum

3.2 Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave, Paraguay



3.3 Prevalencia del VIH entre grupos de población clave, Paraguay (2011-2019)

Porcentaje de grupos de población clave específicos que viven del VIH



3.4 Pruebas de VIH entre poblaciones clave, Paraguay (2016-2019)

Porcentaje de personas de una población clave que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH



3.5 Cobertura de terapia antirretroviral entre las personas que viven con el VIH entre grupos de población clave, Paraguay (2016-2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH en un grupo de población clave que han estado recibiendo terapias antirretrovirales en los 12 meses anteriores



3.6 Uso del preservativo entre grupos de población clave, Paraguay (2011-2019)

Porcentaje entre los integrantes de un grupo de población clave que reportan haber utilizado el preservativo en la última ocasión en que tuvieron relaciones sexuales



3.7 Cobertura de los programas de prevención del VIH entre grupos de población clave, Paraguay (2016-2019)

Porcentaje de personas de un grupo de población clave que dan cuenta de haber recibido un conjunto combinado de intervención para la prevención del VIH



3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo, Paraguay (2011-2019)

Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa



3.12 Sífilis activa entre los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, Paraguay (2011-2019)

Porcentaje de hombres que tienen relaciones sexuales con hombres con cuadros de sífilis activa



3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones, Paraguay (2019)

Programas de prevención y tratamiento del VIH ofrecidos a personas privadas de libertad durante la detención



3.13 Programas de prevención del VIH en prisiones, Paraguay (2019)

Programas de prevención y tratamiento del VIH ofrecidos a personas privadas de libertad durante la detención



3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente, Paraguay (2019)

Número de preservativos distribuidos en los últimos 12 meses



3.19 Número de preservativos distribuidos anualmente, Paraguay (2019)

Número de preservativos distribuidos en los últimos 12 meses



Género; Estigma y discriminación

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

Resumen de avances

La Constitucion Nacional garantiza la igualdad entre todos los ciudadanos de la república. Se cuenta con diferentes leyes y decretos que garantizan y protegen los derechos de las mujeres y los niños/as, asi como la Ley Nº3940/09 que garantiza los derechos de las personas que viven con el VIH y establecer las medidas de prevencion. La Ley Nº 34/92 de creacion de la secretaria de la mujer, Ley Nº 1600/00 Contra la violencia domestica. III Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, etc. Tambien se cuenta con la Resolución Ministerial S.G. Nº 695 del 31 de octubre del 2016 para la utilizacion del nombre social de las personas TRANS en los servicos de salud del Ministerio de Salud Pública y Bienestar social.

Preguntas de políticas (2018)

¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género y la violencia contra la mujer que incluye el VIH?

Sí

¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica?

Sí

• Violencia física

• Violencia sexual

• Violencia psicológica

• Violencia emocional

• Violencia económica

• Protección para parejas íntimas no casadas

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia?

• Leyes penales generales que prohíben actos de violencia

¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico, u otra condición de salud, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad, o cualquier otra situación?

Sí, esas políticas existen, pero no se implementan de forma sistemática

¿Cuenta su país con legislación que penalice la transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH?

No, pero existen acciones legales que se basan en la legislación penal general

4.1 Actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con el VIH, Paraguay (2018)

Porcentaje de mujeres y hombres de entre 15 y 49 años de edad que respondieron "No" a : la pregunta 1 "¿Compraría verduras frescas a un vendedor si supiera que esta persona tiene VIH?"; la pregunta 2 "¿Cree que los niños que viven con el VIH deben acudir a la escuela con niños seronegativos?



Porcentaje de indicadores del Monitoreo Global del SIDA con datos desglosados por género



Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

Resumen de avances

Forma parte de uno de los pilares del Plan Estrategico Nacional de la respuesta al VIH 2014-2018, el eje estrategico I: La Promocion, Prevencion y Comunicacion en VIH. Y como eje transversal: DISCRIMINACION Y ESTIGMA.

GÉNERO. DERECHOS HUMANOS. INTERCULTURALIDAD y SEXUALIDAD

Preguntas de políticas (2018)

¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad, de acuerdo con estándares internacionales, en...?

a) La escuela primaria

No

b) La escuela secundaria

No

c) La formación para profesores

No

Protección social

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

Preguntas de políticas (2019)

¿Tiene su país estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados?

Sí, pero no están siendo implementados

a) ¿Hace referencia al VIH?

Sí

b) ¿Reconoce a las personas que viven con el VIH como beneficiarios clave?

Sí

c) ¿Reconoce a grupos de población clave (profesionales del sexo, hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, personas que usan drogas inyectables, personas transgénero y presos) como beneficiarios clave?

No

• -

d) ¿Reconoce a las adolescentes y mujeres jóvenes como beneficiarias clave?

No

e) ¿Reconocen a los niños afectados por el VIH como beneficiarios clave?

No

f) ¿Reconocen a las familias afectadas por el VIH como beneficiarios clave?

No

g) ¿Aborda la cuestión del trabajo de cuidado no remunerado en el contexto del VIH?

No

Alguno de los siguientes obstaculos limitan el acceso a programas de protección social en su país?

• Los programas de protección social no incluyen a las personas que viven con el VIH, a grupos de población clave y/o a personas afectadas por el VIH

• Miedo al estigma y a la discriminación

• Leyes o políticas que impliquen obstáculos al acceso

• Alto desembolso para el individuo

Prestación de servicios dirigida de forma comunitaria

Garantizar que como mínimo el 30% de todas las actuaciones de prestación de servicios estén dirigidas por la comunidad para el año 2020

Preguntas de políticas (2019)

¿Cuenta su país con una política nacional que promueve la entrega comunitaria de terapia antiretroviral?

No

¿Existen en su país las siguientes salvaguardas en la legislación, regulaciones y políticas para el funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias?

- Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil que trabajen con el VIH

- Es posible el registro de organizaciones de la sociedad civil y organizaciones de base comunitaria que trabajen con grupos de poblaciones clave

- Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria pueden prestar servicios relacionados con el VIH

- Las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones de base comunitaria pueden prestar servicios a grupos de poblaciones clave

Gasto relativo al VIH

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales

8.2 Los precios unitarios de promedio de los regímenes antirretrovirales (en USD), Paraguay (2018-2019)



8.3 Gasto relativo al VIH por categoría de programa, Paraguay (2013-2019)



Proporcion del total en la prevención efectiva, Paraguay (2019)



Empoderamiento y acceso a justicia

Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

Resumen de avances

Se cuenta con la Ley Nº3940/09 que garantiza los derechos de las personas que viven con el VIH y establecer las medidas de prevencion. Y un centro de denuncias donde pueden recurrir y recibir orientacion

Preguntas de políticas (2018)

En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?

Sí, actividades puntuales

¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave?

Sí

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?

- Procedimientos de reclamación

- Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes

¿Presenta su país algunos de los obstáculos siguientes para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia?

- Los mecanismos establecidos no funcionan

- Los mecanismos no tienen en cuenta el VIH

- Limitaciones en cuanto a asequibilidad económica para grupos marginados o afectados

- El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados

SIDA fuera del aislamiento

Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Resumen de avances

El MSP y BS a traves del PRONASIDA como ente rector del VIH y otras ITS incluidas las Hepatitis B y C, asi como los otros programas como el de la Tuberculosis trabajan en forma coordinada a fin de mejorar la cobertura sanitaria de los usuarios.

Preguntas de políticas (2019)

¿Se recomiendan las pruebas de detección y tratamiento del cáncer de cuello de útero para mujeres que viven con el VIH en...?

a) La estrategia, política, plan o directrices nacionales sobre respuesta al cáncer, al cáncer de cuello de útero o la respuesta más amplia a las enfermedades no comunicables

Sí

b) El plan estratégico nacional que regula la respuesta frente al sida

Sí

c) Directrices nacionales sobre tratamiento para el VIH

Sí

¿Qué políticas sobre coinfección están en vigor en el país para adultos, adolescentes y niños (seleccionar todas las opciones que correspondan)?

- Terapia preventiva con isoniacida o profilaxis para infecciones latentes de TB para las personas que viven con el VIH
- Actuaciones intensificadas de búsqueda de casos de TB entre las personas que viven con el VIH
- Control de infección por TB en entornos de atención sanitaria para el VIH
- Profilaxis con cotrimoxazol
- Detección de casos y gestión de la hepatitis B en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral
- Vacunación para la hepatitis B ofrecida en centros sanitarios que ofrecen terapia antirretroviral

10.1 Personas que recibieron tratemiento para el VIH y la tuberculosis, Paraguay (2011-2019)

Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte



10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa, Paraguay (2015-2019)

Número total de personas que viven con el VIH que tienen TB activa expresado como porcentaje de las que son registradas por primera vez para recibir atención para el VIH (pre-terapia antiretroviral o terapia antirretroviral) durante el periodo del que se informa



10.3 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis, Paraguay (2015-2019)

Número de pacientes que han empezado el tratamiento para infecciones latentes de TB, expresado como porcentaje del número total de personas registradas por primera vez en atención para el VIH durante el periodo del que se informa



10.4/10.5 Infecciones de transmisión sexual, Paraguay (2013-2019)

Número notificado de hombres con exudado uretral en los últimos 12 meses; Índice de cuadros de gonorrea diagnosticados en laboratorio entre hombres de países que cuentan con capacidades de laboratorio para este tipo de diagnósticos



10.6 Pruebas de hepatitis C, Paraguay (2015-2019)

Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)