

Informes nacionales sobre avances en respuesta al sida - Uruguay

Monitoreo Global del Sida 2020



Contenido

- I. Total - Objetivos de Acción acelerada
- II. Cascada de pruebas y tratamiento del VIH - Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020
- III. Prevención de la transmisión materno-infantil del VIH - Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018
- IV. Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave - Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)
- V. Género; Estigma y discriminación - Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020
- VI. Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva - Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año
- VII. Protección social - Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

- VIII. Gasto relativo al VIH - Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales
- IX. Empoderamiento y acceso a justicia - Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos
- X. SIDA fuera del aislamiento - Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Total


Objetivos de Acción acelerada

Resumen de avances

Uruguay mantiene un patrón epidemiológico con prevalencias en población general menores al 1% y en poblaciones específicas mayores al 5%. Actualmente se estima que existen 14.080 personas con VIH en el país, de las cuales aproximadamente 11.400 conocen su estado serológico. La estimación de la prevalencia en población general de 15 a 49 años para el año 2018, fue de 0,6%. Hubieron 988 nuevos casos, con un mayor incremento se dio en el grupo etario de 15 a 24 años, en donde habría bajado la percepción del riesgo. Además, de estos nuevos casos, dos tercios son varones. Los tratamientos están disponibles tanto en el sector público como en el privado. Los diagnósticos oportunos en las embarazadas y tratamientos adecuados han evitado la aparición de la enfermedad en el recién nacido. Hay una disminución de casos nuevos y estamos por el camino de disminuir la brecha entre los que se estiman tendrían la enfermedad y los que están diagnosticados

3.1 Incidencia del VIH, Uruguay (2010-2019)


Número de personas que contraen el VIH en el periodo sobre el que se informa por cada 1.000 personas no infectadas por el virus



Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el Sida, Uruguay (2010-2019)

Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



Fuente: archivo Spectrum

Cascada de pruebas y tratamiento del VIH

Garantizar que 30 millones de personas que viven con el VIH tengan acceso a tratamiento cumpliendo con los objetivos 90-90-90 para el año 2020

Resumen de avances

A diciembre de 2019 se estimaba en Uruguay de las personas con VIH 80% conocían su estado serológico, 3 de cada 5 personas con VIH están bajo tratamiento antirretroviral y 50% de las personas con VIH tienen niveles indetectables de virus

Preguntas de políticas (2018)

¿Existe alguna ley, regulación o política que establezca que las pruebas de VIH...?:

a) Son obligatorias antes del matrimonio

No

b) Son obligatorias para obtener un permiso de trabajo o de residencia

No

c) Son obligatorias para ciertos grupos

Sí

Ingreso a servicios militares

¿Cuál es el umbral recomendado de CD4 para iniciar terapia antirretroviral en adultos y adolescentes que sean asintomáticos, de conformidad con las directrices o directivas del Ministerio de Salud, y cuál es la situación de implementación?

-; -

¿Tiene su país una actual política nacional sobre pruebas de carga viral de rutina para el monitoreo de la terapia antirretroviral y en qué medida está implementada esa política?

a) Para adultos y adolescentes


-; -

b) Para niños

-; -

1.1 Personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto del VIH, Uruguay (2010-2019)


Número de personas que viven con el VIH que conocen su estado serológico respecto del VIH



Fuente: archivo Spectrum

1.2 Personas que viven con el VIH que reciben terapia antirretroviral, Uruguay (2010-2019)


Número de personas que reciben terapia antirretroviral



Fuente: archivo Spectrum

1.3 Personas que viven con el VIH que han suprimido su carga viral, Uruguay (2010-2019)


Número de personas que viven con el VIH, en el periodo del que se informa, que tienen una carga viral suprimida



Fuente: archivo Spectrum


1.4 Diagnóstico tardío del VIH, Uruguay (2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <200 células/mm³ durante el periodo del que se informa



1.4 Diagnóstico tardío del VIH, Uruguay (2019)

Porcentaje de personas que viven con el VIH con un recuento inicial de células CD4 <350 células/mm³ durante el periodo del que se informa



1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona, Uruguay (2010-2019)


Número total de personas que han muerto por causas relacionadas con el Sida por cada 100.000 personas



Fuente: archivo Spectrum

1.6 Mortalidad relacionada con el sida por cada 100.000 persona (adultos 15+), Uruguay (2010-2019)


Número total de adultos que han muerto por causas relacionadas con el sida por cada 100.000 persona



Fuente: archivo Spectrum

1.7 Volumen y positividad de la prueba del VIH, Uruguay

El porcentaje de resultados VIH-positivos diagnosticados (positividad) en el año natural



Número de pruebas efectuadas = 538 874

Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH

Eliminar nuevas infecciones infantiles de VIH para el año 2020 a la vez que se garantiza que 1,6 millones de niños tengan acceso a tratamiento para el VIH para el año 2018


Resumen de avances

La tasa de transmisión vertical en el 2018 fue 1.9% (2/107), ambos del subsector público (2/81) y ambas del interior del país (no Montevideo). Se alcanzó la meta de eliminación

(< 2%) a nivel nacional y en el subsector privado (0/26), pero no en el subsector público. La Ordenanza 119/2018 ofrece la prueba a la pareja de la mujer embarazada aún siendo ella negativa, para evitar las seroconversiones durante el embarazo con el riesgo que implica en la transmisión vertical. En el año 2018 se produjo una alta tasa de diagnósticos tardíos, en el trabajo de parto y puerperio inmediato y descendió la cobertura de TARV con un inicio más tardío respecto a años anteriores. La prevalencia de VIH en el embarazo para el año 2018 fue 0.27% (107/ 40139)


2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Uruguay (2011-2019)

Número de niños que recibieron una prueba del VIH en sus dos primeros meses de vida




2.1 Diagnóstico temprano en los recién nacidos, Uruguay (2018-2019)

Porcentaje de niños nacidos de mujeres que viven con el VIH que reciben pruebas virológicas para el VIH dentro de los dos meses siguientes a su nacimiento




2.2 Transmisión maternoinfantil del VIH, Uruguay (2010-2019)

Porcentaje estimado de niños que contraen el VIH mediante transmisión maternoinfantil entre el número de mujeres que viven con el VIH que han dado a luz en los 12 meses anteriores



Fuente: archivo Spectrum


2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Uruguay (2010-2019)



Fuente: archivo Spectrum

2.3 Prevención de la transmisión maternoinfantil del VIH, Uruguay (2018-2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas que viven con el VIH y que recibieron medicamentos antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión maternoinfantil del VIH




↓ 57.42% (2018)

Fuente: archivo Spectrum


2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Uruguay (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas a las que se les realizó la prueba de detección de la sífilis




2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Uruguay (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas que recibieron resultados positivos en las pruebas sobre sífilis



2.4 Casos de sífilis entre mujeres embarazadas, Uruguay (2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas recibiendo tratamiento entre las mujeres embarazadas con una prueba positiva para la sífilis




2.5 Índice de sífilis congénita (partos de nacidos vivos y partos de mortinatos), Uruguay (2013-2019)

Número de casos de sífilis congénita registrados (nacimientos y mortinatos)



2.6 Pruebas de detección del VIH en mujeres embarazadas, Uruguay (2018-2019)

Porcentaje de mujeres embarazadas con estatus de VIH conocido



↓ 100.0% (2018)

Programas de prevención del VIH; Grupos de población clave

Garantizar el acceso a opciones de prevención combinada, entre ellas profilaxis previa a la exposición, circuncisión masculina médica voluntaria, reducción de daños, y preservativos, para como mínimo el 90% de las personas de aquí a 2020, especialmente mujeres jóvenes y niñas adolescentes en países con alta prevalencia y grupos de población clave (los hombres gay y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero, los profesionales del sexo y sus clientes, las personas que consumen drogas inyectables y las personas privadas de libertad)

Resumen de avances

Todas las opciones están disponibles en Uruguay, el PREP (truvada) no está en las prestaciones obligatorias

Preguntas de políticas : Grupos de población clave (2018)

Criminalización y/o persecución de poblaciones claves

Personas transgénero

- No se les penaliza ni se les procesa

Profesionales del sexo

- El trabajo sexual no está sujeto a normas punitivas y no está penalizado

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

- La legislación que penaliza los actos homosexuales ha sido despenalizada o nunca ha existido

¿Constituye una infracción sancionable en su país la posesión de drogas para uso personal?

- No

Protecciones legales para grupos de población clave

Personas transgénero

- No se les penaliza ni se les procesa

Profesionales del sexo

- Prohibición constitucional de la discriminación basada en el trabajo que se ejerza
- Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base
- El trabajo sexual está reconocido como trabajo

Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

- Prohibición constitucional de la discriminación basada en el sexo
- Prohibición constitucional de la discriminación sobre cualquier base
- Están prohibidos los actos de incitación al odio basados en la orientación sexual de las personas
- Prohibición de la discriminación laboral basada en la orientación sexual de las personas
- Otras disposiciones legales contra la discriminación que hacen referencia a la orientación sexual de las personas

Personas que usan drogas inyectables


- Sí

¿Se ha adoptado la recomendación de la OMS sobre la PrEP oral en las directrices nacionales de su país?

-


3.1 Incidencia del VIH, Uruguay (2010-2019)

Nuevas infecciones por el VIH en el periodo de reporte por cada 1000 personas no infectadas (Adultos, de 15 a 49 años)




Fuente: archivo Spectrum

3.2 Estimaciones sobre el tamaño de grupos de población clave, Uruguay




3.3 Prevalencia del VIH entre grupos de población clave, Uruguay (2011-2019)

Porcentaje de grupos de población clave específicos que viven del VIH




3.4 Pruebas de VIH entre poblaciones clave, Uruguay (2016-2019)

Porcentaje de personas de una población clave que se hicieron la prueba del VIH en los últimos 12 meses o que saben que viven con el VIH



3.6 Uso del preservativo entre grupos de población clave, Uruguay (2011-2019)

Porcentaje entre los integrantes de un grupo de población clave que reportan haber utilizado el preservativo en la última ocasión en que tuvieron relaciones sexuales




3.11 Sífilis activa entre profesionales del sexo, Uruguay (2011-2019)

Porcentaje de profesionales del sexo con sífilis activa




3.15 Personas que recibieron PrEP, Uruguay(2017-2019)

Número de personas que reciben profilaxis oral previa a la exposición para prevenir la infección por VIH durante el periodo del que se informa



3.15 Personas que recibieron PrEP, Uruguay(2017-2019)

Número de personas que recibieron la PrEP oral al menos una vez durante el período de referencia.



Género; Estigma y discriminación

Eliminar las desigualdades de género y acabar con todas las formas de violencia y discriminación contra las mujeres y las niñas, las personas que viven con el VIH y los grupos de población clave, para el año 2020

Resumen de avances

ONU Mujeres trabaja en Uruguay principalmente sobre tres ejes: 1) la importancia de la participación de mujeres en política y cargos de decisión; 2) la promoción de prácticas con igualdad en empresas y organizaciones; 3) el apoyo a políticas públicas que atiendan los altos índices de violencia basada en género, pese a lo cual están desigualdades se mantienen. En 2018 se registraron 28 femicidios, 24 de ellos a manos de parejas o exparejas y cuatro por otros familiares. .

Preguntas de políticas (2018)

¿Tiene su país un plan o estrategia nacional para dar respuesta a la violencia de género y la violencia contra la mujer que incluye el VIH?

Sí

¿Tiene su país legislación específica sobre violencia doméstica?

Sí

- Violencia física
- Violencia sexual
- Violencia psicológica
- Violencia emocional
- Violencia económica
- Criminalización explícita de la violación conyugal
- Protección para excónyuges
- Protección para parejas íntimas no casadas

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes elementos para proteger a grupos de población clave y a las personas que viven con el VIH de la violencia?

- Leyes penales generales que prohíben actos de violencia
- Disposiciones legales específicas que prohíben los actos de violencia motivados por el estado serológico o por la pertenencia a grupos de población clave
- Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia por parte de parejas íntimas*
- Programas dirigidos a dar respuesta a los actos de violencia en lugares de trabajo
- Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de abuso policial
- Intervenciones dirigidas a dar respuesta a los casos de tortura y maltrato en las prisiones


¿Tiene su país políticas de actuación en vigor que impongan al sistema sanitario ofrecer atención sanitaria oportuna y de calidad independientemente del género, nacionalidad, edad, discapacidad, orientación sexual, religión, idioma, estatus socioeconómico, estado serológico, u otra condición de salud, o por vender sexo, consumir drogas, estar privada de libertad, o cualquier otra situación?

Sí, esas políticas existen y se implementan de forma sistemática

¿Cuenta su país con legislación que penalice la transmisión, no revelación o exposición a la transmisión del VIH?

No

Porcentaje de indicadores del Monitoreo Global del SIDA con datos desglosados por género



3 / 6

Conocimiento del VIH y acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

Garantizar que el 90% de los jóvenes tengan los conocimientos y capacidades necesarios para protegerse del VIH y que tengan acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para el año 2020, para reducir el número de nuevas infecciones por el VIH entre niñas adolescentes y mujeres jóvenes a menos de 100.000 al año

Resumen de avances

Compromiso difícil de medir, si bien se les otorga información y medios de prevención, en el año 2018 hubo un mayor aumento de casos en el grupo entre 15 y 24 años

Preguntas de políticas (2018)

¿Cuenta su país con políticas educativas que orienten el ofrecimiento de educación sobre VIH basada en capacidades generales para la vida y educación sobre sexualidad, de acuerdo con estándares internacionales, en...?

a) La escuela primaria

No

b) La escuela secundaria

Sí

c) La formación para profesores

Sí

Protección social

Garantizar que el 75% de las personas que viven con el VIH o que estén en situación de riesgo o que se vean afectadas por el VIH se beneficien de protección social sensible ante el VIH para el año 2020

Resumen de avances

En Uruguay, se estableció la prohibición de discriminar contra las personas que viven con VIH (incluyendo las personas privadas de libertad); el Estado cubre el costo de los tratamientos médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que viven con el VIH en los Centros de Salud Pública y la confidencialidad y voluntariedad de la prueba de VIH. Garantiza el acceso a los servicios de VIH para las mujeres embarazadas y las personas privadas de libertad. Se establecieron acciones conjuntas para el VIH y la Tuberculosis; se creó el Fondo Nacional de lucha contra el SIDA e incluye la cobertura universal de medicamentos antirretrovirales tanto en el sector público como privado.

Preguntas de políticas

¿Tiene su país estrategias, políticas o marcos de trabajo de protección social aprobados?

-

Alguno de los siguientes obstáculos limitan el acceso a programas de protección social en su país?

- Falta de información disponible sobre los programas
- Procedimientos complicados
- Miedo al estigma y a la discriminación
- Leyes o políticas que impliquen obstáculos al acceso


Gasto relativo al VIH

Garantizar que las inversiones en materia del VIH se incrementen a 26.000 millones de USD para 2020, con una cuarta parte de esa cifra para prevención del VIH y el 6% para facilitadores sociales

Resumen de avances

Se estima un gasto en ARV de \$420.791.612 anuales, sin considerar los ARV adquiridos por el FNR-. Este gasto se asigna mayoritariamente al producto vinculado con el diagnóstico y tratamiento de las ITS VIH/Sida, siendo poco significativo el gasto vinculado al otro producto vinculado a las acciones de promoción, difusión, sensibilización y educación, el cual tendría un gran potencial para evitar nuevas infecciones.

8.3 Gasto relativo al VIH por categoría de programa, Uruguay (2013-2019)



Empoderamiento y acceso a justicia

Empoderamiento de las personas que viven con el VIH, en situación de riesgo en relación con el virus o que se ven afectadas por el VIH para que conozcan sus derechos y accedan a la justicia y a servicios jurídicos para prevenir y dar respuesta a violaciones de derechos humanos

Resumen de avances

Cumplido

Preguntas de políticas (2018)

En los dos últimos años, en su país, ¿ha habido programas de formación y/o capacitación para las personas que viven con el VIH y para los grupos de población clave para formarles y fomentar la concienciación sobre sus derechos (en el contexto del VIH)?

Sí, actividades puntuales

¿Hay en su país mecanismos en vigor para registrar y dar respuesta a casos de discriminación relacionada con el VIH (ya sea por la situación percibida en relación con el VIH y/o por pertenecer a cualquier población clave)?

Sí

¿Cuenta su país con alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas en relación con casos de discriminación y violaciones de derechos humanos en el entorno sanitario?

- Procedimientos de reclamación
- Mecanismos de compensación
- Procedimientos o sistemas para proteger y respetar la privacidad o confidencialidad de los pacientes

¿Presenta su país algunos de los obstáculos siguientes para el acceso a mecanismos de rendición de cuentas en esta materia?

- Los mecanismos no tienen en cuenta el VIH
- El conocimiento o nivel de concienciación sobre cómo utilizar tales mecanismos son limitados

SIDA fuera del aislamiento


Compromiso para sacar el Sida del aislamiento a través de sistemas centrados en las personas para mejorar la cobertura sanitaria universal, lo que incluye el tratamiento de la tuberculosis, el cáncer de cuello de útero y la hepatitis B y C

Resumen de avances

Cumplido


10.1 Personas que recibieron tratamiento para el VIH y la tuberculosis, Uruguay (2011-2019)

Número de pacientes de TB (nuevos y que recaen en la enfermedad) que son VIH-positivos que iniciaron el tratamiento para TB durante el periodo del que se informa que ya estaban recibiendo terapia antirretroviral o que empezaron terapia antirretroviral durante el tratamiento de TB dentro del año de reporte




10.2 Personas que viven con el VIH con tuberculosis activa, Uruguay (2015-2019)

Número total de personas que viven con el VIH que tienen TB activa expresado como porcentaje de las que son registradas por primera vez para recibir atención para el VIH (pre-terapia antirretroviral o terapia antirretroviral) durante el periodo del que se informa




10.3 Personas que viven con el VIH que comenzaron la terapia preventiva contra la tuberculosis, Uruguay (2015-2019)

Número de pacientes que han empezado el tratamiento para infecciones latentes de TB, expresado como porcentaje del número total de personas registradas por primera vez en atención para el VIH durante el periodo del que se informa




10.6 Pruebas de hepatitis C, Uruguay (2015-2019)

Proporción de personas que inician terapias antirretrovirales que se han sometido a pruebas para la detección del virus de la hepatitis C (VHC)



10.7 Personas coinfectadas con VIH y VHC que reciben terapia combinada, Uruguay (2015-2018)

Proporción de personas diagnosticadas con coinfección por VIH/VHC que comenzaron el tratamiento para el VHC



10.8 Cáncer de cuello de útero entre las mujeres que viven con el VIH, Uruguay (2019)

Datos de programas: Proporción de mujeres con VIH que alguna vez se han sometido a pruebas de detección de cáncer cervical con alguno de los siguientes métodos médicos: VIA, citología vaginal o prueba sobre el virus del papiloma humano (VPH)

