


ТУБЕРКУЛЕЗ И ВИЧ

В 2018 ГОДУ 10 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК
ЗАБОЛЕЛИ ТБ, И 1,5 МИЛЛИОНА
УМЕРЛИ ОТ ЭТОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ



Для людей, живущих с
ВИЧ, в **19 раз** выше
риск заболеть **ТБ**

ГОДОВОЕ ГЛОБАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА НА
3,3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ США
МЕНЬШЕ ТРЕБУЕМОЙ СУММЫ

▶ ТБ ЯВЛЯЕТСЯ **ГЛАВНОЙ ПРИЧИНОЙ
СМЕРТИ** ЛЮДЕЙ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ

ЮНЭЙДС ВЕДЕТ
РАБОТУ С ПАРТНЕРАМИ, ЧТОБЫ
СНИЗИТЬ ЧИСЛО СВЯЗАННЫХ
С ТБ СМЕРТЕЙ СРЕДИ ЛЮДЕЙ,
ЖИВУЩИХ С ВИЧ,
НА 75 % К 2020 ГОДУ



В 2018 году
приблизительно
251 000 человек умерли
от ТБ на фоне СПИДа

**ТБ ЛЕЧИТСЯ:
58 МИЛЛИОНОВ
ЖИЗНЕЙ
СПАСЕНО
С 2000 ГОДА**

ПРОСТЫЕ, ДОСТУПНЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ВИЧ/ТБ

Все люди, живущие с ВИЧ, должны иметь доступ к следующим услугам:

- Антиретровирусная терапия
- Регулярная проверка на ТБ
- Диагностика и лечение ТБ
- Превентивная терапия по ТБ (при отсутствии симптомов ТБ)

Все люди, живущие с ТБ, должны иметь доступ к следующим услугам:

- Тестирование на ВИЧ и антиретровирусная терапия
- варианты профилактики
- Лечение ТБ

